特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

REC'D	9	5	MOA	2005
WIPO				PCT

出願人又は代理人 の事類記号 000004032PCT	今後の手続きにつ	いては、様式PCT/I	PEA/416を参	照するこ	- Ł.
国際出願番号 PCT/JP2004/008980	国際出願日 (日.月.年) 25	. 06. 2004	優先日 (日.月.年) 27.	06.	2003
国際特許分類(I P C)Int.Cl. ⁷ G06F1/20,	H05K7/20				
出願人 (氏名又は名称) 日本電気株式会社					
1. この報告書は、PCT35条に基づき、 法施行規則第57条 (PCT36条)の	この国際予備審査機 規定に従い送付する	関で作成された国際予備 う。	審査報告である。		
2. この国際予備審査報告は、この表紙を		5 ページカ	からなる。		
3. この報告には次の附属物件も添付される。 ☑ 附属書類は全部で 1		っる。			
✓ 補正されて、この報告の基例囲及び/又は図面の用紙(ご「 第Ⅰ欄4.及び補充欄に示国際予備審査機関が認定し	P C T規則 70.16 及 したように、出願時	び実施細則第 607 号参照	₹)		
b. 「語 電子媒体は全部で 配列表に関する補充欄に示す。 (実施細則第 802 号参照)	ように、電子形式に	よる配列表又は配列表に	(電子媒体の利 に関連するテーブルを	重類、数 :含む。	を示す)。
4. この国際予備審査報告は、次の内容を	:含む。				
 第 I 欄 国際予備審査報 第 II 欄 優先権 第 II 欄 新規性、進歩性 第 IV 欄 発明の単一性の 第 V 欄 P C T 35条(2) 付るための文前 「 第 VI 欄 ある種の引用文第 VI 欄 国際出願の不備 第 VII 欄 国際出願に対す 	又は産業上の利用で 次如 こ規定する新規性、 及び説明 献			解、それ	いを裏付
国際予備審査の請求書を受理した日		THE DAY TO A HARDON AND A LONG AN	- D. J		
06.04.2005		国際予備審査報告を作 21.1(成した日 D. 2005		
名称及びあて先		体验点球术病 (##1919)		5 E	3456

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP2004/008980

第	[欄	報告の基礎
1.	言語	に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。
-		出願時の言語による国際出願
		出願時の言語から次の目的のための言語である 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
		□ 国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))
		□ 国際公開(PCT規則12.4(a))□ 国際予備審査(PCT規則55.2(a)又は55.3(a))
0	- ~	却たはて見の山原寺塔も甘茂しした。(みぬの久(ひのの14久)の根奈にせまくる人によかよったはこれによる。
۷.		報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され 接え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
		出願時の国際出願咨類
	<u>v</u>	明細樹
		第1-21 ページ、出願時に提出されたもの ページ・ はけて国際予備等を増明が受理したもの
		第ページ*、付けで国際予備審査機関が受理したもの第ページ*、付けで国際予備審査機関が受理したもの
	V	前求の 範 囲
	F.'A.	第 2-14 項、出願時に提出されたもの
		第
		第_1
	-	
	Y	図面 第1、0.7
		第 <u>1-27</u>
		第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
		配列表又は関連するテーブル
	* 70.	配列表に関する補充欄を参照すること。
	-	deliberary to the last marriage as about 18 Me 18 A to 1
3.	L. i	補正により、下記の書類が削除された。
		明細書、第一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		請求の範囲 第 」 項 ② 図面 (ページ/図)
		配列表(具体的に記載すること)
		配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)
4.		この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超
		えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c))
		明細番 第 「請求の範囲 第 」 項 「図面 第
		「請求の範囲 第
		図面 第 ページ/図 配列表(具体的に記載すること) ページ/図
		記列表 (具体的に記載すること)配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること)
	4	に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。
	-•	

 第∨欄 新規性、進歩性又は それを裏付ける文献	上産業上の利用可能性についての法第 12 条 (PCT35 条(2)) に定める見解、	
1. 見解	AXX O IDLIGI	
新規性(N)	請求の範囲 1-14	- 有 - 無 -
進歩性(IS)	請求の範囲	- 有 - 無
産業上の利用可能性(1	I A) 請求の範囲 <u>1-14</u> 請求の範囲	_ 有 _ 無
2. 文献及び説明(PC)	Γ規則 70. 7)	
1 P	002-296843 A(株式会社日立製作所)2002.0 落【0007】-【0018】,全図 002-314279 A(松下電器産業株式会社)2002, 段落【0019】-【0069】,全図 1-163565 A(安藤電気株式会社)1999.06.1002】,第5図 & US 6016251 A 1-202978 A(株式会社日立製作所)1999.07 【0009】-【0013】,第1-5図 1-325764 A(株式会社フジクラ)1999.11.2010】-【0024】,全図 002-182796 A(株式会社日立製作所)2002.0 落【0013】-【0044】,全図 2002/0075642 A1 2003/0128511 A1 003-124671 A(株式会社日立製作所)2003.0 落【0016】-【0021】,第1-5図 002-009477 A(アイシン・エイ・ダブリュ株式会 01.11,段落【0025】-【0034】,第1-3図	. 1 18, . 3 26, 06.
2の段落【000 ネル、接続手段及 また、電子機器 両面に冷媒を循環 れるように周知技	または2に記載された電子機器の冷却装置において、当該周知	却パ 板の見ら
点、及び、パネル また、文献4の の冷却装置におい よって、文献1	された電子機器の冷却装置においても、接続手段が可撓性を有 が開閉自在である点に差異はない。)段落【0010】及び第2図には、2つの放熱部を有する電子 って、開閉自在に軸支する連結手段を設けることが記載されてい 及び3に記載された電子機器の冷却装置において、パネルを開)、文献4に記載された技術を用いることは、当業者が容易に想	機器 いる。 閉自

I欄 ある種の引用文献			
ある種の公表された文書(PCT規	見則 70. 10)		
出願番号 特許番号	公知日 (日.月 <u>.年</u>)	出願日 (日.月.年)	優先日(有効な優先権の主張) (日.月.年)
P 3452060 B2 「E, Y」	29. 09. 2003	07. 10. 2002	15. 05. 2002
	·		
書面による開示以外の開示(P C	: T規則 70. 9)		<u> </u>
鬱面による開示以外の開示の種類 ─────	書面による開示以外の (日.月.年)	開示の日付 客面に 	よる開示以外の開示に言及してい 客面の日付(日.月.年)
審面による開示以外の開示の種類 ──────	響面による開示以外の (日.月.年)	開示の日付 客面に 	
	(日. 月. 年)		よる開示以外の開示に言及してい 客面の日付(日.月.年)
	(日. 月. 年)		書面の日付(日.月.年)
書面による開示以外の開示の種類 一	(日. 月. 年)		書面の日付(日.月.年)

補充概

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

請求の範囲3-4

文献1の段落【0010】及び第3図には、パネルの表面にフィンを設けることが記載されている。

「また、文献5の段落【0017】及び第1図には、冷媒が循環する電子機器の冷却装置において、マイクロチャネル構造の下流側にフィンを設けることが記載されている。よって、文献1及び3に記載された電子機器の冷却装置において、文献5に記載されたマイクロチャネル構造の下流側にフィンを設ける技術を用いることは、当業者が容易に想到し得るものである。

請求の範囲5

文献1の第2図にも、フィン設置部分の流路を蛇行させることが記載されている。

請求の範囲 6

空冷フィンに対応して冷却ファンを配設することは、例えば文献5の第3図に記載されているように周知技術である。

請求の範囲 7

文献2の段落【0068】-【0070】及び第10図にも、放熱するパネルの表面にポンプを設けることが記載されている。

請求の範囲8

一 冷媒をポンプで循環させる電子機器の冷却装置において、貯液槽を設けることは、例えば文献6の段落【0039】-【0040】及び第12図、文献7の段落【0017】及び第2図に記載されているように周知技術である。

また、文献2には、パネルの表面に冷媒を循環させる機構を設置することが記載されている。

よって文献2及び3に記載された電子機器の冷却装置において、貯液槽をパネルの表面に設けることは、当業者が容易に想到し得るものである。

請求の範囲9

文献2の段落【0027】及び第4図にも、パネルの内部に流路を設けることが記載されている。

また、文献7の段落【0020】及び第4図には、貯液槽を流路内に設けることが記載されている。

よって、文献2及び3に記載された電子機器の冷却装置において、文献7に記載された貯液槽を流路内に設ける技術を用いて、パネルの内部に貯液槽を設けることは、当業者が容易に想到し得るものである。

請求の範囲10

文献2の段落【0027】及び第4図にも、溝が形成された放熱板を接合して流路を形成することが記載されている。

請求の範囲11-13

冷却装置において、冷却パネルの面積、流路の幅、流路の深さを変更することは、例えば文献8の段落【0025】-【0026】に記載されているとおり、いずれも発熱体に合わせて冷却量の調整を行うものであって、当業者が適宜実施し得る事項である。

請求の範囲14

文献1-8に記載された冷却装置も電子機器に搭載されている。

請求の範囲

- [1] (補正後) 冷媒が循環する第1流路(11)が形成された第1冷却パネル(1)と、冷媒が循環する第2流路(21)が形成され、前記第1パネル(1)と対向して配置される第2冷却パネル(2)と、前記第1流路(11)と前記第2流路(21)とを接続する接続手段(15)と
 - 前記第1流路(11)と前記第2流路(21)とを接続する接続手段(15)と、前記第1流路(11)及び第2流路(21)を通して冷媒を循環させて前記第1冷却パネル(1)及び第2冷却パネル(2)に伝達される熱を拡散させる循環ポンプ(3)とを具備し、前記第1冷却パネル(1)と、第2冷却パネル(2)との間に、電子回路基板を挟み込んでいることを特徴とする電子機器の冷却装置。
- [2] 前記第1冷却パネル(1)と第2冷却パネル(2)とを開閉自在に軸支する連結手段(61,62)を具備し、前記接続手段(15)が可撓性を有することを特徴とする請求項1記載の電子機器の冷却装置。
- [3] 前記第1冷却パネル(1)及び第2冷却パネル(2)の少なくとも一方は、前記流路(11,21)中に、前記流路(11,21)よりも幅が小さい複数個の狭幅流路を含むマイクロチャネル構造(12)を有することを特徴とする請求項1記載の電子機器の冷却装置。
- [4] 前記第1冷却パネル(1)及び第2冷却パネル(2)の前記少なくとも一方は、表面に空冷フィン(13)が形成されるエリア(13A)を有し、該エリア(13A)は、前記マイクロチャネル構造(12)の下流側に配置されることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の電子機器の冷却装置。
- [5] 前記エリア(13A)の流路は蛇行していることを特徴とする請求項4記載の電子機器の冷却装置。
- [6] 前記空冷フィン(13)に対応して冷却ファン(5)が配設されることを特徴とする請求項4記載の電子機器の冷却装置。
- [7] 前記循環ポンプ(3)は、前記第2冷却パネル(2)の表面に固定されていることを特徴とする請求項1記載の電子機器の冷却装置。
- [8] 前記第2冷却パネル(2)の表面には、前記第2流路(21)に連通する貯液 槽(4)が配設されることを特徴とする請求項1記載の電子機器の冷却装置。
- [9] 前記第2冷却パネル(2)の内部には、前記第2流路(21)に連通する貯液 槽(411)が形成されることを特徴とする請求項1記載の電子機器の冷却装置。